自在社区门禁和车场系统互联网升级改造招标答疑

更新时间: 2018年8月28日

一、 投标保函

3、投标人中标后未能按照招标文件的规定提供履约保证的。

思力回复:为确保招标过程公正,对于投标保证金缴纳做如下调整,请各厂家周知。

标段一(互联网门禁): 各投标厂家需统一缴纳5万元。

标段二 (互联网通道闸机): 各投标厂家需统一缴纳 5000 元。

标段三 (停车场): 各投标厂家需统一缴纳5万元。

二、 回标文件

1. 投标文件是否由技术部分、商务部分、生产能力部分三部分组成? 每部分是否需要正副本?

思力回复:各标段回标文件要求请参考《广州市思力智慧互联网科技有限公司招标说明》中第三章节。不需要正副本,除纸质版之外需同时提供回标文件电子版。

三、 标段一(互联网门禁)

1. 报价清单答疑

序号	名称	清单内容	备注	思力回复
_				
1	在线型门禁 控制器或移 动互联网可 视控制器	二维码扫码器(必) /蓝牙通讯控制模块 (必选)/密码键盘 (可选)/物联感应 终端(可选)/视 (可类终端(可选) 投备提供设备安装 设备接线	1. 含通信模块(通信方式 TCP/IP、4G、 WLAN、蓝牙可选)、配套安装、测试 2. 包含设备供应、安装、测试,功能包干,设备形式可选一种以上。	1、原门禁系统是否为网络型门禁,若是,原网络通讯是否正常,我司建议线材利旧。 思力回复:门禁系统接入互联网由项目物业负责提供,并将网络引入到安装点附近。

2	离线型门禁 控制器或移 动互联网可 视控制器	二维码扫码器(必选)/蓝牙通讯控制模块(必选)/密码键盘(可选)/物联感应终端(可选)/物联感应终端(可选)/禁终端(可选)设备提供设备安装设备接线	1. 含数据存储模块配套 安装、测试 2. 包含设备供应、安装、 测试,功能包干,设备 形式可选一种以上。	
3	线路敷设	线路材料提供辅材 提供 安装 现场恢复	含本次招标所有项目, 光纤(单模/多模) 、网线(UTP/STP)、电 源线,接头及安装包干, 数量包干。	
4	自在社区平台对接服务	软件开发 接口文档提供测试 升级服务	含本次招标所有项目, 门禁信息对接、进出信 息对接、二维码校验授 权对接,预留其它授权 校验方式对接(一种以 上)。	
5	系统维护/保养	系统维保 定期检测评估 系统升级排障	含本次招标所有项目, 提供两年全免费,7*24 小时服务响应(电话值 岗)现场12小 时内响应,系统停服等 重大问题2小时内到	
6	小计			
=	合计			

四、 标段二 (互联网通道闸机)

1. 报价清单答疑

序号	名称	清单内容	备注	思力回复
-	新建摆闸式速 通门			

1	摆闸式速通门	闸基 备接 封 装 工设备 安线 国栏安线 国栏安线 国栏安装 计 安	广州盈盛之组双向单摆间(2组双向单摆间(3)。户州四级中产场(2组双向单层)。 (2组双四单层场(3组双四单层)。 (14组双一室外对的电话,是是是一个人。) (14年的,是是一个人。) (14年的,是是一个人。) (14年的,是是一个人。) (14年的,是一个人。) (14年的,是一个人,是一个人。) (14年的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	1、22 通道中,有没有是新建设的项目? 思克
2	门禁服务器(含 软件)	服务器设备 操作系统 专 业软件 网络接入	基本配置: 处理器 i5, 内存: 8G, 硬盘: 100G, 显示器: 19 寸 LCD1080P, 包含设备供 应、安装、测试, 门禁、二 维码联网功能包干	
3	门禁发卡机	设备提供安 装 测试	发卡容量 20000 以上,非接触式 IC 卡,对接访客机	
4	网络交换机	交换机 电源、线路安 装 测试	交换机,支架或机柜,安装、接线包干。广州盈盛广场(1台)、广州盈尊广场(1台)、北京盛悦家园(7台)	
5	线路敷设	线路材料提 供辅材提供 安装 现场恢复	包含本次招标所有项目,光 纤(单模/多模)、网线 (UTP/STP)、电源线、接头、 光纤收发器、法兰盘、光纤 尾纤、光纤跳线、终端盒及 安装包干、数量包干	
6	自在社区平台 对接服务	软件开发 接口文档提 供测试 升级服务	包含本次招标所有项目,门禁信息对接、进出信息对接、二维码校验授权对接,预留其它授权校验方式对接(一种以上)	

7	系统维护/保养	系统维保 定期检测评 估 系统升级排 障	包含本次招标所有项目,提供两年全免费,7*24小时服务响应(电话值岗)现场12小时内响应,系统停服等重大问题2小时内到场解决	
8	小计			
=	合计			

2. 双向单摆、双向双摆分别是指什么意思?

思力回复: 单摆、双摆分别指通道内摆门的数量。

五、 标段三(在线车场缴费)

2. 车场系统数量需求,是指的服务器数量吗?

=	二、改造项目情况表							
序号	地区	项目名称 5	项目地址	车场口道闸	车场口间	车级量		
		. 17		数量	数量	需求		
1	广州	碧涛	广州市白云区松南路松南二街 5号	1	1	1		
2	广州。	富为广场	荔湾区中山八路	7	7	2		
3	广州	金港城	花都区花东镇富力金港城	7	7	1		
	121	生冰 年 中 / 1 17	トロルナシロオケレ保守しは					

思力回复: 车场系统数量指项目所需部署的车场管理系统数量, 也等同于服务器数量需求。

3. 支持刷卡、取票等传统系统功能,以备系统故障时启用备用运行模式。是否可以使用手持移动终端进行解决?

算机制严密, 避免收费漏洞。

- 4. 支持刷卡、取票等传统系统功能,以备系统故障时启用备用运行模式。
- 思力回复: 该项需求主要是保障车场系统在故障时业务不受影响,手持终端的实现方式可以在技术指标响应里具体说明。
- 4. 长时验证进场速度15辆/分钟以上,出场速度10辆/分钟以上。怎么验证?

6.

长时验证进场速度 15 辆/分钟以上,出场速度 10 辆/分钟以上。

思力回复:可以按照单台车进出场时长估算。

5. 车位共享详细的场景描述?

- 4 | 停车坳实时数据(车辆信息、停车服务流水)
- 5 | 车位共享(预定、取消、订单查询、进出场通知等)

· + 14 H H + 4 +

思力回复:业主对车位放租共享,用户搜索车位进行短时租用停车。进出场通知,在场共享车辆标识,共享订单标识,临保车和共享车标识,订单的互相转化。

6. 车位信息还是车辆信息?

11 临保、月保、大业主、小业主车位信息查询

思力回复:车位信息。

7. 车位信息还是车辆信息

13 车位信息建库及信息查询获取

思力回复:车位信息。

8. 具体描述一下在线增加商家、商家券接口具体使用功能及场景描述

15 在线增加商家、商家券接口。

思力回复: 部分项目会允许商家派发优惠券给车场用户, 用以减免停车费。在自在社区平台新增或编辑商家、商家券后, 车场系统需同时修改相关信息并可正常使用。

9. 具体描述一下具体使用功能及场景描述

1

16 商家、商家券信息变更通知模型

思力回复: 社区或者车场系统内部的商家、商家券信息重新编辑后,需要相互通知,以保持数据处于最新状态。

10. 是否指商户线上支付购买电子优惠券?




思力回复: 是的。

11. 通知谁(管理方或者车主)? 通知方式(短信或者APP)?

17	仕 致 大 分 、 及 分 尖 技 └
18	车场线下缴费数据证知

回复:车场系统通知自在社区平台,通过接口调用实现。

12. 是否有集团账户或者社区本地管理方登录?



思力回复: 是的。云平台系统需要能够和自在社区已有其他平台进行登录整合。

- 13. 储值卡是否针对临保车辆。
- 17. 系统支持储值卡管理功能,允许使用人员设置储值卡数量上限。

思力回复: 是的。

14. 可否通过域名跳转到厂家系统页面。

18. 车场系统须采用我司要求的页面样式, 双支标在本地或云平台上进行部署, 并通过我司的域名进行访问。

思力回复: 不可以。

15. 接口调用方式

思力回复如下:

序号	标书功能要求	是区域的 每年 是平 现的 是 是 的 的 是 了 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	还主车能息在上的口到区?	此功能要求的具体含义是什么?需要重点解释下此功能的应用场景
1	临保车费用查 询	主动查询		根据车牌,获取临保停车费用接口,如果未传具体车场,需要在所有车场中查询车辆费用
2	缴费结果通知	主动通知		临保,月保在社区缴费完成后,通知车场系统, 该车辆完成缴费,缴费金额和订单号,车场系统 记录流水和变更收费状态。
3	出入场记录		主动通知	只要是车辆,进出车场,都要把车辆类型,进出时间,进出通道,收费信息通知。
4	停车场实时数据(车辆信息、 停车服务流水)	主动查询		获取某个车场当前的实时状态,在场临保车辆, 在场月保车辆,在场私家车辆,总车位数,可用 车位数。
5	车位共享 (预定、取消、订单查询、进出场通知等)	主动调用		共享停车业务不是指投标方单独开发、经营的"共享停车"业务,是指配合定制"自在社区"完整的共享停车模块业务,接入到招标人的云平台。业主对车位放租共享,用户搜索车位进行短时租用停车。进出场通知,在场共享车辆标识,共享订单标识,临保车和共享车标识,订单的互相转化。
6	查询月保车信息	主动查询		根据车牌,查询车辆的月保信息,费用,过期时间,剩余天数,开通时间。
7	月卡延期结果通知		主动通知	月卡续费或新开通时,需要通知社区,月卡的车 牌,开通时长,续费金额,开通人,以及操作时 间。
8	锁车状态/开关	主动查询		对在场车辆进行锁车和解锁功能,锁车后,车辆不能进出车场。
9	锁车报警	主动调用		
10	月卡延期提醒			实现了7功能即可
11	临保、月保、大 业主、小业主车 位信息查询	主动查询		系统中录入车位信息,根据车牌,查询车辆绑定的车位,以及车位联系人,姓名,电话等。
12	项目线上和线 下交易订单和 交易流水信息 查询	主动查询		临保/月保等订单收费流水,需要进行查询,包括 订单金额,车牌号,订单号,交易时间,收费人, 收费方式。需要包括线上和线下的收费流水。
13	车位信息建库 及信息查询获	主动查询		每个车场具体的车位信息,车位数量,以及车位属性,能够获取车位的完整信息列表。

	取			
14	无牌车查费、缴 费	主动查询		无牌车,进出场的控制,以及查询相关费用进行 缴费,缴费完通知车场系统,进行开闸放行。
15	在线增加商家、 商家券接口	主动查询		商家券优惠系统,商家能够通过发券接口,给车辆发放优惠券,优惠券立刻生效到在场车辆中, 每部车一次只能使用一张优惠券。
16	商家、商家券信息变更通知接口	主动通知	改动通知	商家/商家券信息变更时,需要通知社区,商家信息的变更。 如果在社区变更信息,也会通知车场,进行相应 信息的修改。
17	在线买券、发券 类接口	主动查询		进行商家券购买操作,商家也能够对指定的车牌, 发放指定的商家券。发放的商家券,有时效性。
18	车场线下缴费 数据通知		主动通知	临保/月保等订单收费流水,需要主动通知到社区,包括订单金额,车牌号,订单号,交易时间,收费人,收费方式。需要包括线上和线下的收费流水。
19	车场云平台单 点登录接口	主动查询		通过单点登录接口,能够直接从社区登录到车场 云平台,有权限控制,指定的人只能跳转到对应 的车场。

15. 报价清单答疑

序号	名称	清单内容	备注	思力回复
1	道闸	闸机闸杆 基础施工设备 安装 设备接线	可利旧,包含设备供应、安装、测试,功能包干	原则上可以利旧,道闸更新数量由投标单位按验收标准综合考虑,投标数量须全数交付,利旧的道闸设备若在合同保质期内出现问题无法正常使用,需由中标单位免费更换设备
2	地感检测器	地感线 地感检测器地 面施工 设备接线	可利旧,包含设备供应、 安装、测试,功能包干	利旧的地感若在合同质保期内 出现问题无法正常使用需及时 更换
3	入口主控制器	成套主控制器 基础施工 设备安装 设备接线	可与道闸一体,含入口 控制器、车牌识别摄像 机(单机或多机)、LED 显示屏、音频播放器、 入口取卡机等,室内外 条件包干	车牌识别做为车辆进出唯一凭证

4	出口主控制器	成套主控制器 基础施工 设备安装 设备接线	可与道闸一体,含入口控制器、车牌识别摄像机(单机或多机)、LED显示屏、音频播放器、出口取卡机等,室内外条件包干	车牌识别做为车辆进出唯一凭 证
5	网络交换机	交换机 电源、线路安装 测试	工业交换机,支架或机 柜,安装、接线包干	
6	车场服务器	服务器设备 操作系统 专业软件 网络接入	基本配置:处理器 i5,内存: 8G,硬盘: 500G,包含设备供应、安装、测试,车场管理、收费功能包干	
7	通讯模块	路由器及网络 通讯模块防火 墙 设备安装接线 测试	通信方式 TCP/IP、4G、WLAN 可选,不可其它,支架或机柜,安装、接线包干	
8	线路敷设	线路材料提供 辅材提供 安装 现场恢复	含本次招标所有项目, 光纤(单模/多模) 、网线(UTP/STP)、电 源线,接头及安装包干, 数量包干	外网由思力提供,并在设备附近提供网络接入点
9	车场管理软件	操作系统 专业插件 专业软件	含本次招标所有项目, 出入口管理、车场收费、 车牌识别分析、车场数 据统计等功 能,详见用户需求,正 版系统安装源文件	
10	自在社区平台 对接服务	软件开发 接口文档提供 测试 升级服务	含本次招标所有项目, 停车场信息对接、车位 信息对接、收费对接、 用户对接	
11	系统维护/保养	系统维保 定期检测评估 系统升级排障	含本次招标所有项目, 提供两年全免费, 7*24 小时服务响应(电 话值岗)现场 12 小 时内响应,系统停服等 重大问题 2 小时内到	
12	合计			